



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 1/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANDRE LUIS BOVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:


01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 100/2013
b) Licitação Nr.: 63/2013-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 31/10/2013
e) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E A ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO EDITAL, INCLUSIVE SEUS ANEXOS

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) (em Reais R\$)

Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
-------	------------	------------	----------------	---------------

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.



ANDRE LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04

PRAÇA SANTA CRUZ, 249

C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 2/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

1	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 1,60 X 0,90 X 0,43M (A X L X P).	UN	22,00	0,0000	691,39	15.210,58
---	---	----	-------	--------	--------	-----------

Base inferior, superior, laterais e 03 prateleiras confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt.

Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 09mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases do armário.

Portas confeccionadas MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt.

Portas de abrir, fixadas a lateral do armário por 06 dobradiças de alta pressão 270° e travamento por fechadura com 02 chaves.

Chapéu superior confeccionado em MDF 25mm revestido na face superior em laminado melamínico texturizado de alta pressão, com acabamento na borda frontal em post-forming 180° e demais bordas em fita de PVC com no mínimo 2mm de espessura.

Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, seção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de espessura e 04 sapatas reguláveis. - Marca: Dorne - SD15

2	ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 2,49 X 1,07 X 0,60M (A X L X P).	UN	1,00	0,0000	409,89	409,89
---	---	----	------	--------	--------	--------

Base inferior, superior, laterais, divisão central e 01 prateleiras na parte inferior confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt.

Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 09mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão rebaixado e encaixado nas laterais e nas bases do armário.

Chapéu superior confeccionado em MDF 25mm revestido na face superior em laminado melamínico texturizado de alta pressão, com acabamento na borda frontal em post-forming 180° e demais bordas em fita de PVC com no mínimo 2mm de espessura.

Portas confeccionadas MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt.

A parte superior e inferior deve conter um suporte para pendurar roupas e 2 portas de correr com chave em ambas as partes. - Marca: Dorne - SD17

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 3/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

- | | | | | | | |
|---|---|----|------|--------|----------|----------|
| 3 | ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 2,49 X 1,07 X 0,60M (A X L X P) Base inferior, superior, laterais, divisão central e 01 prateleiras na parte inferior confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt.
Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 09mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão rebaxado e encaixado nas laterais e nas bases do armário.
Chapéu superior confeccionado em MDF 25mm revestido na face superior em laminado melamínico texturizado de alta pressão, com acabamento na borda frontal em post-forming 180° e demais bordas em fita de PVC com no mínimo 2mm de espessura.
Portas confeccionadas MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt.
A parte inferior deve conter um suporte para pendurar roupas e 2 portas de correr com chave. Na parte superior deve conter duas prateleira e 2 portas de correr com chave. - Marca: Dorne - SD11 | UN | 1,00 | 0,0000 | 1.076,59 | 1.076,59 |
| | | | | | | |
| 4 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO MEDINDO 0,82 X 0,90 X 0,43M (A X L X P).
Base inferior, superior, laterais e 01 prateleira confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt.
Fundo confeccionado em MDF de no mínimo 09mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão rebaxado e encaixado nas laterais e nas bases do armário.
Portas confeccionadas MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt.
Portas de abrir, fixadas a lateral do armário por 04 dobradiças de alta pressão 270° e travamento por fechadura com 02 chaves.
Rodapé metálico confeccionado em tubo de aço industrial, secção retangular 20x40 com parede de no mínimo 1,20mm de espessura e 04 sapatas reguláveis. - Marca: Dorne - SD19 | UN | 1,00 | 0,0000 | 1.076,59 | 1.076,59 |

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 4/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

5	ARQUIVO COM 4 GAVETAS MEDINDO 1,28 X 0,45 X 0,58 (A X L X P). Base, laterais, fundo, prateleiras e portas confeccionadas em MDF 18mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura. Chapéu confeccionado em MDF 25mm revestido na face superior em laminado melamínico texturizado de alta pressão com acabamento nas bordas laterais e posteriores em fita de PVC 2mm de espessura e borda frontal em post-forming 180°. Gavetas confeccionadas em MDF 15mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca. Gavetas deslizantes por corredeiras telescópicas. - Marca: Done - SD16	UN	22,00	0,0000	729,91	16.058,02
6	BALCÃO BAIXO 03 PORTAS E 03 GAVETAS MEDINDO 0,84 X 2,00 X 0,55 (A X L X P). Base, laterais, fundo, prateleiras e portas confeccionadas em MDF 18mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura. Chapéu superior confeccionado em MDF 25mm revestido na face superior em laminado melamínico texturizado de alta pressão, com acabamento na borda frontal em post-forming 180° e demais bordas em fita de PVC com no mínimo 2mm de espessura. Cada porta com 01 prateleira interna, 02 dobradiças de pressão 270°, 01 puxador tipo alça em polipropileno injetado e 01 fechadura com 02 chaves. Gavetas confeccionadas em MDF 15mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão na cor branca. Gavetas deslizantes por corredeiras telescópicas. - Marca: Done - SD22	UN	2,00	0,0000	1.026,22	2.052,44

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04

PRAÇA SANTA CRUZ, 249

C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 5/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

7 CADEIRA ESCOLAR ADULTO

Cadeira empilhável, assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico revestido em laminado melamínico brilhante de alta pressão na mesma cor do tampo. Parte frontal do encosto estampado em baixo relevo com o nome do município, (P. M. CAMPO LARGO) medindo aproximadamente 12 x 06cm. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 seção circular 7/8 com 1,5 mm de espessura. Duas travessas na horizontal confeccionada em tubo 1010/1010 seção oblongular tubo 16x30 com espessura de 1,50 mm soldada as pernas e abaixo do assento. Assento e encosto fixados na estrutura através de rebites de alumínio, 04 no assento e 04 no encosto. Acabamento com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés.

MEDIDA DO ASSENTO: 400x380mm

MEDIDA DO ENCOSTO: 400x200mm

ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: aproximadamente 430mm.

ALTURA DO TOPO DO ENCOSTO AO CHÃO: aproximadamente 780mm. - Marca: Dorne - SF02

UN	30,00	0,0000	88,79	2.663,70
----	-------	--------	-------	----------

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04

PRAÇA SANTA CRUZ, 249

C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 6/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

- | | | | | | |
|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| <p>8 CADEIRA ESTOFADA FIXA MODELO EXECUTIVA.</p> <p>Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em tecido 100% polipropileno com acabamento nas bordas em PVC flexível. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 secção circular 7/8 com 1,2mm de espessura. Duas travessas na horizontal em tubo 7/8 com 1,2mm de espessura, soldadas entre as pernas.</p> <p>Assento fixados na estrutura através de 04 parafusos sextavados. Acabamento: com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção.</p> <p>União do assento e encosto confeccionado em chapa de aço curvada com nervura de reforço, recoberto por capa plástica sanfonada.</p> <p>Pintura: com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns.</p> <p>Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG.</p> <p>Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés.</p> <p>Medida do assento: 470x440mm</p> <p>Medida do encosto: 420x360mm.</p> <p>CAIDEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, ACABAMENTO EM PVC, ESTRUTURA EM TUBO 7/8, PINTURA EPÓXI - Marca: Dorne - SF10</p> | <p>UN</p> | <p>17,00</p> | <p>0,0000</p> | <p>130,37</p> | <p>2.216,29</p> |
|--|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
-
- | | | | | | |
|--|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| <p>9 CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA MODELO EXECUTIVA.</p> <p>Assento e encosto de madeira compensada multilaminada moldada anatomicamente com espessura de 12mm, recoberto por espuma injetada de 40mm de espessura, revestida em couro sintético com acabamento nas bordas em PVC flexível.</p> <p>Base giratória com 05 patas e 05 rodízios de duplo giro com regulagem de altura por sistema a gás.</p> <p>Base com regulagem de altura do assento por sistema a gás.</p> <p>Assento e encosto fixados na estrutura através de 04 parafusos sextavados.</p> <p>Medida do assento: 470x440mm</p> <p>Medida do encosto: 420x360mm. - Marca: Dorne - SF015</p> | <p>UN</p> | <p>9,00</p> | <p>0,0000</p> | <p>185,68</p> | <p>1.671,12</p> |
|--|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------------|

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04

PRAÇA SANTA CRUZ, 249

C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013


Folha: 7/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

10	CARRINHO COM 2 PRATELEIRAS COM VARANDA MEDINDO 0,80 X 0,40 X 0,40 (A X C X L). Formado por 2 prateleiras confeccionadas em chapa 20, medindo 0,40x0,40m com varanda de 10cm de altura, soldada entre as 04 pés que formam a estrutura da mesa. 4 pés confeccionados em tubo de aço industrial, com seção circular de 1" com espessura mínima de 1,20mm. Tratamento com banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta e polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 micron. Os componentes metálicos são ligados entre si através de solda pelo processo Mig, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática com secagem em estufa à 180°. Os pés devem conter 4 rodízios de silicone com giro simples e com trava. Med.: 0,40x0,80x0,40 (C x A x P) - Marca: Done - SX45	UN	2,00	0,0000	533,35	1.066,70
----	---	----	------	--------	--------	----------

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.


ANDRE LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 8/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

11	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO COMPOSTO POR 01 CARTEIRA E 01 CADEIRA. Tampo em MDF de 18mm, fixados à estrutura através de seis parafusos auto-atarrachantes, revestido na face superior e laterais em laminado melamínico ecológico, com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos arredondados em post-forming 90°, sem uso de emendas na cor ovo. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial, com seção circular de 7/8" com espessura mínima de 1,20mm, com travessa de reforço entre pernas. Dotada de porta-livros gradil, confeccionado em arame BTC industrial 1/4", ponteados eletronicamente, formando quadrados de aproximadamente 5 x 5cm, fixado a estrutura. Tratamento com banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta e polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 microns. Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo Processo MIG. Dimensões: Tampo (600x400x18mm); Altura Total (750mm). Cadeira empilhável: assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado anatômico revestido em laminado melamínico brilhante de alta pressão na mesma cor do tampo. Parte frontal do encosto estampado em baixo relevo com o nome do município, (P. M. CAMPO LARGO) medindo aproximadamente 12 x 06cm. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial 1010/1010 seção circular 7/8 com 1,5 mm de espessura. Duas travessas na horizontal confeccionada em tubo 1010/1010 seção oblongular tubo 16x30 com espessura de 1,50 mm soldada as pernas e abaixo do assento. Assento e encosto fixados na estrutura através de rebites de alumínio, 04 no assento e 04 no encosto. Acabamento com banho desengraxante, a quente e tratamento antiferruginoso de proteção. Pintura com tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na mesma cor do tampo, polimerizada em estufa a 180° C, com espessura mínima da película de 40 microns. Soldagem: os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG. Topos de fechamento da tubulação: deverão ser confeccionadas em polipropileno de alta densidade, fixados na estrutura por meio de encaixe, considerando-se inclusive os pés. MEDIDA DO ASSENTO: 400x380mm MEDIDA DO ENCOSTO: 400x200mm ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: aproximadamente 430mm. ALTURA DO TOPO DO ENCOSTO AO CHÃO: aproximadamente 780mm. - Marca: Dorne - SF06	UN	20,00	0,0000	177,68	3.553,60
----	---	----	-------	--------	--------	----------

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04

PRAÇA SANTA CRUZ, 249

C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013


Folha: 9/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

- | | | | | | | |
|----|---|----|-------|--------|--------|-----------|
| 12 | CONJUNTO PARA REFEITÓRIO CONTENDO 01 MESA E 02 BANCOS ESCAMOTEAVEIS.
Tampo e assento dos bancos confeccionados em chapa MDF 25mm revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) TX com acabamento frontal e posterior post forming 180°, bordas laterais em fita PVC 2 mm, face inferior do tampo e dos bancos com revestimento laminado melamínico texturizado de baixa pressão na mesma cor da superior. Estrutura da mesa confeccionada em tubo 50x30 parede 1,20 de espessura recoberto por pintura eletrostática epóxi a pó na mesma cor dos tampos. Estrutura dos bancos confeccionados em tubo 1,5 " parede 1,20 de espessura fixados na estrutura lateral da mesa para que os mesmos possam ser escamoteados para sob o tampo.
Medidas da mesa: 1,80x0,80x0,75m
Medidas dos bancos: 1,50x0,30x0,50m. - Marca: Dorne - SF11 | UN | 14,00 | 0,0000 | 730,89 | 10.232,46 |
| 13 | ESTANTE EXPOSITORA DE REVISTAS DUPLA FACE EM AÇO TREFILADO COM 5 PRATELEIRAS.
Estrutura da estante confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 50x30 com parede de no mínimo 1,20mm de espessura em formato de U invertido.
Prateleiras confeccionadas em aramado com perfil de aço trefilado 4mm, ponteados eletronicamente, formando retângulos de aproximadamente 5 x 3cm.
Partes metálicas com banho de imersão em fosfato de zinco, recebendo pintura epóxi a pó, por sistema eletrostático e curado em estufa a 180° C, soldas no sistema MIG. - Marca: Done - SD40 | UN | 7,00 | 0,0000 | 403,47 | 2.824,29 |

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.


ANDRE LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04

PRAÇA SANTA CRUZ, 249

C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 10/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

14	LONGARINA 02 LUGARES EM POLIPROPILENO MONOBLOCO. Assento e encosto monobloco (concha única), confeccionada em polipropileno injetado super anatômico, espessura aproximada de 4mm, com acabamento superior e inferior liso brilhante. Acabamento na parte frontal do encosto medindo 380 x 370mm e assento medindo 360 x 335mm texturizado para melhor acomodação do usuário. Abertura na parte central do assento e encosto medindo aproximadamente 180 x 40mm para ventilação. Assento / encosto fixado na estrutura através de 04 parafusos com porcas, pelas laterais. Barramento central para sustentação dos assentos confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 80x40 com parede mínima de 1,50mm de espessura. Pés com coluna vertical confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 70x30 com parede mínima de 1,20 mm de espessura. Base dos pés confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 50x30 com parede mínima de 1,20mm de espessura. Estrutura soldada através de solda MIG. Estrutura metálica com pintura, recebendo tratamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó. Híbrida, eletrostática e polimerizada em estufa a 180°C, espessura mínima da película de 40 microns. Recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180°C. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno injetado de encaixe. Dimensões mínimas: Concha: 390 x 455 x 460mm (L x A x P); Longarina completa: 1060 x 820 x 500mm (L x A x P). - Marca: Dorne - SF26	UN	4,00	0,0000	729,91	2.919,64
----	---	----	------	--------	--------	----------

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 11/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

15	LONGARINA 02 LUGARES EM POLIPROPILENO MONOBLOCO. Assento e encosto monobloco (concha única), confeccionada em polipropileno injetado super anatômico, espessura aproximada de 4mm, com acabamento superior e inferior liso brilhante. Acabamento na parte frontal do encosto medindo 380 x 370mm e assento medindo 360 x 335mm texturizado para melhor acomodação do usuário. Abertura na parte central do assento e encosto medindo aproximadamente 180 x 40mm para ventilação. Assento / encosto fixado na estrutura através de 04 parafusos com porcas, pelas laterais. Barramento central para sustentação dos assentos confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 80x40 com parede mínima de 1,50mm de espessura. Pés com coluna vertical confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 70x30 com parede mínima de 1,20 mm de espessura. Base dos pés confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 50x30 com parede mínima de 1,20mm de espessura. Estrutura soldada através de solda MIG. Estrutura metálica com pintura, recebendo tratamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó. Híbrida, eletrostática e polimerizada em estufa a 180°C, espessura mínima da película de 40 microns. Recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180°C. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno injetado de encaixe. Dimensões mínimas: Concha: 390 x 455 x 460mm (L x A x P); Longarina completa: 1060 x 820 x 500mm (L x A x P). - Marca: Dorne - SF25	UN	5,00	0,0000	235,56	1.177,80
----	---	----	------	--------	--------	----------

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 12/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

16	LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO MONOBLOCO. Assento e encosto monobloco (concha única), confeccionada em polipropileno injetado super anatômico, espessura aproximada de 4mm, com acabamento superior e inferior liso brilhante. Acabamento na parte frontal do encosto medindo 380 x 370mm e assento medindo 360 x 335mm texturizado para melhor acomodação do usuário. Abertura na parte central do assento e encosto medindo aproximadamente 180 x 40mm para ventilação. Assento / encosto fixado na estrutura através de 04 parafusos com porcas, pelas laterais. Barramento central para sustentação dos assentos confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 80x40 com parede mínima de 1,50mm de espessura. Pés com coluna vertical confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 70x30 com parede mínima de 1,20 mm de espessura. Base dos pés confeccionada em tubo de aço industrial secção retangular 50x30 com parede mínima de 1,20mm de espessura. Estrutura soldada através de solda MIG. Estrutura metálica com pintura, recebendo tratamento com banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó. Híbrida, eletrostática e polimerizada em estufa a 180°C, espessura mínima da película de 40 microns. Recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura em tinta epóxi pó, aplicada pelo processo de deposição eletrostática, com secagem em estufa a 180°C. Todos os topos dos tubos deverão ser fechados por ponteiros em polipropileno injetado de encaixe. Dimensões mínimas: Concha: 390 x 455 x 460mm (L x A x P); Longarina completa: 1600 x 820 x 500mm (L x A x P). - Marca: Done - SF28	UN	14,00	0,0000	329,89	4.618,46
----	--	----	-------	--------	--------	----------

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRE LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 13/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

- | | | | | | | |
|----|--|----|------|--------|--------|----------|
| 17 | MESA COM GAVETEIRO FIXO 03 GAVETAS COM CHAVE MEDINDO 0,75 X 1,50 X 0,70 (A X C X P)
Tampo: Confeccionados em MDF 25mm revestido na face superior e laterais em laminado melamínico texturizado ecológico, com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos arredondados em post-forming 90°, sem uso de emendas.
Painel frontal, lateral e frente das gavetas: Confeccionados em MDF 18mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura.
Gavetas: Confeccionadas em MDF 15mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm de espessura.
Pés modelo painel confeccionados em MDF 25mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura.
Med.: 1,50 x 0,70 x 0,75; - Marca: Dorne - SD29 | UN | 2,00 | 0,0000 | 550,00 | 1.100,00 |
| | | | | | | |
| 18 | MESA COM GAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS COM CHAVE MEDINDO 0,75 X 1,50 X 0,60 (A X C X P).
Tampo: Confeccionados em MDF 25mm revestido na face superior e laterais em laminado melamínico texturizado ecológico, com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos arredondados em post-forming 90°, sem uso de emendas.
Painel frontal, lateral e frente das gavetas: Confeccionados em MDF 18mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura.
Gavetas: Confeccionadas em MDF 15mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC 2mm de espessura.
Pés modelo painel confeccionados em MDF 25mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, com 2 rodízios de silicone em cada pé
Med.: 1,50 x 0,60 x 0,75 (C x L x A); - Marca: Dorne - SD31 | UN | 4,00 | 0,0000 | 550,00 | 2.200,00 |

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRE LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 14/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

- | | | | | | |
|--|----|------|--------|----------|----------|
| 19 MESA COM TAMPO EM INOX MEDINDO 0,90 X 2,00 X 0,85 (A X C X L).
Tampo confeccionado em compensado naval com espessura de 25mm, revestido na face superior com laminado em inox, bordas longitudinais e transversais acabadas em inox no ângulo de 90°. Base dos pés em chapa de aço curvada em formato canoa dispensando o uso de ponteiros plásticos, com sapatas niveladoras e estrutura de sustentação com tubo industrial 50x30 parede 1,20mm, recebendo tratamento por banho desengraxante à quente por meio de imersão à 120°. Tratamento com banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e antiferruginoso de proteção. Acabamento com pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática na cor preta e polimerizada em estufa à 180°C, espessura mínima da película de 40 micron. Fechamento dos topos dos tubos, com ponteiros externos confeccionados em polipropileno, na cor preta, fixadas através de encaixe. Os componentes metálicos que formam o conjunto são ligados entre si através de solda por processo Mig.
Dimensões: Tampo: (2000x850x25mm);
Altura Total: (900mm). - Marca: Dorne - SD36 | UN | 1,00 | 0,0000 | 2.665,80 | 2.665,80 |
| | | | | | |
| 20 MESA COM TECLADO RETRÁTIL MEDINDO 0,75 X 0,90 X 0,70 (A X C X P).
Tampo: Confeccionados em MDF 25mm revestido na face superior e laterais em laminado melamínico texturizado ecológico, com bordas frontais, posteriores, laterais e cantos arredondados em post-forming 90°, sem uso de emendas.
Painel frontal, lateral e teclado retrátil: Confeccionados em MDF 18mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura. Gavetas: Confeccionadas em MDF 15mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm de espessura. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura. - Marca: Done - SD35 | UN | 3,00 | 0,0000 | 370,38 | 1.111,14 |

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04

PRAÇA SANTA CRUZ, 249

C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 15/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

21 MESA PRÉ-ESCOLAR CRIATIVO PENTÁGONO.

Mesa pré-escolar composto por: 1 mesa com 5 (cinco) pés duplos em tubo industrial 7/8" (chapa 1,20). Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado, ponteiros de nylon na mesma cor da estrutura. Tampo no formato de pentágono em MDF de 18 mm medindo aproximadamente 1050mm na parte menor e 1350mm na parte maior. Revestido em laminado melamínico texturizado de alta pressão dividido em 05 cores "vivas" (01 verde, 01 laranja, 01 vermelha, 01 azul e 01 amarela). Acabamentos das bordas arredondadas com PVC arredondado 180°, encaixado e colado, acompanhando as cores do tampo. Altura total aproximada 580 mm. Abertura na parte central da mesa, em formato sextavado, medindo aproximadamente 190mm cada lado, para encaixe do depósito dos brinquedos, confeccionado em polipropileno 100% injetado, com aproximadamente 240mm de profundidade e 17 litros, sistema de fixação simples para fácil remoção, dividido em 05 cores: 01 verde, 01 laranja, 01 vermelha, 01 azul e 01 amarela. Conjunto de brinquedos para o desenvolvimento do raciocínio criativo. Material confeccionado em plástico rígido colorido (verde, vermelho, amarelo, azul e laranja), contendo aproximadamente 500 peças de encaixe, sendo com 04 formatos. Possibilitando o desenvolvimento da coordenação motora, através de atividades de construção, possibilitando o exercício da capacidade criativa.

Área útil para cada aluno:

Parte frontal: 790mm

Parte posterior: 240mm

Largura lateral: 468mm

Largura central: 350mm

Cadeira pré-escolar empilhável, confeccionadas em tubo industrial 7/8. Solda eletrônica MIG. Tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi pó texturizado. Ponteiros de nylon na mesma cor da estrutura. Assento (mínimo de 330 x 320 mm) anatômico (com rebaixamento para região glútea) e encosto (mínimo de 320 x 170 mm) em polipropileno colorido (50 verde aqua marino, 50 laranja, 50 vermelha, 50 azul royal e 50 amarelo gema), encosto fixado a estrutura por meio de encaixes e pinos plásticos e assento fixado a estrutura através de 04 parafusos auto atarrachantes, sem o uso de rebites de pressão. Altura do encosto aproximada de 590 mm e assento 330 mm com relação ao solo. - Marca: Dorne - SF10

UN	3,00	0,0000	1.327,90	3.983,70
----	------	--------	----------	----------

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 16/16

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

DORNE & DORNE LTDA ME (184)

22	MESA TAMPO ÚNICO EM L MEDINDO 1,60 X 1,40 X 0,65 X 0,75 COM 3 GAVETAS E TECLADO RETRÁTIL. Tampo confeccionado em MDF 25mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em PVC ergosoft 180°. Painel frontal, lateral, teclado e frente das gavetas: Confeccionados em MDF 18mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura. Painéis frontais confeccionados em MDF 18mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento na borda inferior em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura. Pés modelo painel confeccionados em MDF 25mm revestido em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura. Pé central em estrutura metálica 60x60 com abertura para passagem de fiação interna e sapata niveladora. Estrutura recoberta por pintura eletrostática epóxi a pó. - Marca: Dorne - SF45	UN	7,00	0,0000	703,57	4.924,99
23	SUPORTE PARA CPU MEDINDO 0,13 x 0,28 x 0,50 (A X L X P) Base inferior e laterais confeccionadas em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão com acabamento nas bordas em fita de PVC de no mínimo 2mm de espessura, coladas pelo processo hot-melt. 4 rodízios de giro simples serão fixados na parte superior do móvel Medida: 12,4x28,6x0,50(AxLxP) - Marca: Dorne - SD08	UN	1,00	0,0000	75,00	75,00

Total do Fornecedor: 84.888,80

Total Geral: 84.888,80

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRÉ LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRAÇA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 1/1

PUBLICADO NO DIÁRIO
Regional
Em: 03 / 11 / 2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANDRE LUIS BOVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 100/2013
b) Licitação Nr.: 63/2013-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 31/10/2013
e) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E A ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO EDITAL, INCLUSIVE SEUS ANEXOS

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

- 000184 - DORNE & DORNE LTDA ME

<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Desccto (%)</u>	(em Reais R\$)
		<u>Total dos Itens</u>
23	0,0000	84.888,80
23		84.888,80

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRE LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL

Nova Esperança, Domingo,
03 de Novembro de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PA

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.670.334/0001-60
Rua Pedro Paulo Venério, 1022 - Fone/Fax (0**44) 463-1287 - CE
E-mail: paranacity@proty.com.br

PORTARIA N°. 234/2013

EDNEA BUCHI BATISTA, Prefeita do Município
do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

CONCEDER licença de 30 (trinta) dias, ao funcionário público muni
"ONIO LAGUILLO", ocupante do cargo de Operário, a contar de 23/1
tratamento de saúde para pessoa da família, conforme atestado médico

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAN
OUTUBRO DE 2013.

—Ednea Buchi Batista—
—PREFEITA MUNICIPAL—

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Rua Felix Bochinnia, n°. 738 Fone: (44) 4
PARANACITY – PARANÁ

RESOLUÇÃO N°. 005/2013

Súmula: APROVA O PROJETO FAMÍLIA PARANACITY

O Conselho Municipal de Assistência Social CMAS,
atribuições que lhe confere a Lei Municipal n°. 1.176 de 1

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Projeto Família Paranacitense e se
Execução Física Financeiro, através de reunião em 31 de ou

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi

Paranacity, 31 de

Eliane da Silva Carossa
Presidente do CMAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J
PRACA SANTA CRUZ, 249 – CENTRO – FON
CNPJ/ME: 76.282.649/0001-04
São Jorge do Ivaí – Estado do Par

LEI N° 029/2013

Súmula: Desafeta a via pública deno
pedestres, sita no Jardim José Joaqui
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVA
Paraná, aprovou e eu, Prefeito do município, sanciono a segui

LEI

Art. 1º. Fica desafetada a via pública denominada Rua de
Jardim José Joaquim Camilo, que passará a denominar-se qu
e 240,00 m², com os seguintes limites e confrontações:



PÁGINA
12



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO IVAÍ

CNPJ: 76.282.649/0001-04
PRACA SANTA CRUZ, 249
C.E.P.: 87190-000 - São Jorge do Ivaí - PR

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2013 - PR

Processo Administrativo: 100/2013
Processo de Licitação: 100/2013
Data do Processo: 11/10/2013

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal ANDRE LUIS BOVO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação
em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 100/2013
b) Licitação Nr.: 63/2013-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 31/10/2013
e) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇO VISANDO EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOBÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO EDITAL INCLUSIVE SEUS ANEXOS

f) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação)	Cotação de Preço	Margem Desconto (%)	Total das Itens (em Reais R\$)
000194 - DORNE & DORNE LTDA ME	23	0,0000	84.888,60
	23		84.888,60

São Jorge do Ivaí, 31 de Outubro de 2013.

ANDRE LUIS BOVO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 154/2013

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município para o
exercício de 2013.

O Prefeito do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e em especial a
Lei Municipal n.º 032/2012 de 01/11/2012.

DECRETA

Art. 1º) Fica aberto no Orçamento Geral do Município de São Jorge do Ivaí, Estado do Paraná, um Crédito
Adicional Suplementar, no valor de R\$ 29.021,02 (vinte e nove mil, vinte e um reais e dois centavos) destinado a
atender as seguintes despesas

Funcional Programática	ficha	fonte	valor
04.01.04.123.0005.2.015 - Manutenção do Departamento de Finanças			
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	78	1.000	1.300,00
06.06.15.451.0019.2.041 - Manutenção e Conservação do Cemitério			
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	204	1.000	19.500,00
10.06.08.244.0009.2.187 - Manutenção do CRAS			
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jur.	394	1.000	2.750,00
06.03.15.452.0019.2.116 - Manutenção da Divisão de Limpeza Pública			
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	185	1.000	5.000,00
03.01.04.122.0003.2.005 - Serviços de Administração Geral			
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	506	0734	471,02
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			29.021,02

Art. 2º) Para cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, fica autorizado a utilização dos recursos
relativos ao Superávit Financeiro no valor de R\$ 471,02 (quatrocentos e setenta e um reais e dois centavos) e o
cancelamento no valor de R\$ 28.550,00 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta reais), das seguintes dotações
Orçamentárias.

Funcional Programática	ficha	fonte	valor
04.01.04.123.0005.2.015 - Manutenção do Departamento de Finanças			
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	71	1.000	1.300,00
06.06.15.451.0019.2.041 - Manutenção e Conservação do Cemitério			
3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis.	206	1.000	1.200,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jur.	207	1.000	17.200,00
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pes. Civil	201	1.000	1.150,00
10.06.08.244.0009.2.187 - Manutenção do CRAS			
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	395	1.000	2.240,00
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	392	1.000	510,00
06.03.15.452.0019.2.116 - Manutenção da Divisão de Limpeza Pública			
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de terceiros - pes. Jur.	188	1.000	5.000,00
TOTAL DO CANCELAMENTO			28.550,00

Art. 3º) Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Dr. Raul Martins, em 28 dias do mês de outubro de 2013.